








Bollettino n°3 / 2018 del 10 Maggio 2018

Areale di riferimento: Torgiano

Previsioni metereologiche

	Tempo	Precipitazioni		Temp.		Um. Rel.	Vento a 2m		
		Prob. %	mm	Min °C	Max °C		%	Descrizione	Dir.
giovedì 10		89	10,1	14	21,1	87	debole	O	2,2
venerdì 11		60	1,9	11,6	25,4	80	debole	O	4,4
sabato 12		37	1,7	14,1	24,4	80	debole	O-SO	3,3
domenica 13		19	1,6	10,3	23	75	moderato	S-SO	19,5
lunedì 14		80	8,1	10,5	17,5	79	moderato	O-SO	20,9
martedì 15		10	0,6	6,2	21,4	70	moderato	SO	19,5
mercoledì 16		87	14,4	4,8	18,1	85	moderato	S-SO	16,6

E' prevista stabilità da oggi fino a domenica 13 Maggio; da lunedì 14 in poi prevarrà una situazione di instabilità con probabili precipitazioni previste.

FASE FENOLOGICA

Dai monitoraggi effettuati nel periodo 7 Maggio - 10 Maggio sono state rilevate le seguenti fasi fenologiche:

Vitigno	Indice BBCH Settimana Attuale (Media)	Indice BBCH Settimana Precedente (Media)	Differenza
Trebbiano	16 (sei foglie distese)	16 (sei foglie distese)	-
Pinot Grigio	16 (sei foglie distese)	16 (sei foglie distese)	-

INDICAZIONI TRATTAMENTO

Considerando la prevista piovosità a partire da lunedì 14 Maggio, si consiglia di intervenire **da giovedì 10 Maggio a domenica 13 Maggio**.

DIFESA INTEGRATA _Opzione A		
SOSTANZA ATTIVA	DOSE (kg o l/ha)	note
fosfito di potassio *	1,00	dose valida per prodotto commerciale al 30% di P2O5
Mildicut	3,00	
Poltiglia bordolese	1,00	
zolfo micronizzato	3,00	
spiroxamina	0,8	

** si raccomanda di leggere attentamente le etichette dei prodotti commerciali prestando particolare attenzione alla concentrazione delle sostanze attive presenti ed eventualmente riportare le dosi ad ettaro secondo le indicazioni da tabella*

Si raccomanda di utilizzare i prodotti consigliati alle dosi di etichetta.

DIFESA INTEGRATA _Opzione B		
SOSTANZA ATTIVA	DOSE (kg o l/ha)	note
fosfito di potassio *	3,00	dose valida per prodotto commerciale al 30% di P2O5
Dimetomorf	0,50	
zooxamide	0,60	
zolfo micronizzato	3,00	
spiroxamina	0,8	

** si raccomanda di leggere attentamente le etichette dei prodotti commerciali prestando particolare attenzione alla concentrazione delle sostanze attive presenti ed eventualmente riportare le dosi ad ettaro secondo le indicazioni da tabella.*

Si raccomanda di utilizzare i prodotti consigliati alle dosi di etichetta.

DIFESA BIOLOGICA		
SOSTANZA ATTIVA	DOSE (kg o l/ha)	note
Rame metallo da poltiglia bordolese o da ossicloruro di rame	0,40	dose riferita alla quantità di rame metallo da applicare ad ha
zolfo bagnabile	4,00	
adesivante		Dose da etichetta

** si raccomanda di leggere attentamente le etichette dei prodotti commerciali prestando particolare attenzione alla concentrazione delle sostanze attive presenti ed eventualmente riportare le dosi ad ettaro secondo le indicazioni da tabella.*

Si raccomanda di utilizzare i prodotti consigliati alle dosi di etichetta.